

JP
JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

UNUTARNJA STOLARIJA



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr



Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

pogled

presjek



tlocrt

LIJEVA DESNA

1a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	85 x 207.5	min 70 x 200	6	3	3
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM: POMOĆNE PROSTORIJE I SANITARIJE TEHNIČKOG OSOBLJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRANKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKEH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48


tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

pogled



presjek



1	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	85 x 217.5	min 70 x 210	4	2	2
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE I KATOVİ: ČISTAČICA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRANKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 4B

tel: 385 (0) 1 30 12 20 4
385 (0) 1 30 12 20 6
fax: 385 (0) 1 30 97 94 0
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50




5.5 90 5.5
2 101 2

tlocrt

LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



3	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	22	12	10
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				KATOLI: KABINETI, UČIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.				OZNAKA REVIZIJE	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.					
				R0	



3a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	4	2	2

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U ZIDANI ZID.	1. I 3. KAT: SPREMIŠTA
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRANKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSКИH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.	
OKOV	
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.	OZNAKA REVIZIJE
	R0




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr


Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



LIJEVA DESNA

3b	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	17	5	12
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA S NADSVJETLOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. KAT: UREDI	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



3c	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	2	1	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PRIZEMLJE: FITNESS SVLAČIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRANKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSКИH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO

3d	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	1	5	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: URED FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				R0	
OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.					




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotallovska 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



3e	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETN PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PRIZEMLJE: SANITARIJE INVALID	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRAKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4B

tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr


Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



tlocrt



4	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	115 x 257.5	100 x 210+40	30	15	15
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				2. I 3. KAT: UČIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 48


tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

pogled



presjek



LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



5	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. KAT: KONFERENCIJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4B


tel: 385 (0) 1 30 12 204
385 (0) 1 30 12 206
fax: 385 (0) 1 30 97 940
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

pogled



presjek




LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO





5a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	3	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA S NADSVJETLOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. KAT: SASTANCI	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	

pogled



presjek




LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



LIJEVA DESNA

6	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: KONFERENCIJSKA DVORANA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	

pogled



presjek




tlocrt

LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



6a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: KONFERENCIJSKA DVORANA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	



7	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNJA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: KONFERENCIJSKA DVORANA - SPREMIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA".					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.				OZNAKA REVIZIJE	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!					
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				R0	