

**JP**  
**JURCON PROJEKT** d.o.o.  
Zagreb, Gotovojeva 48

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: [jurconprojekt@jurconprojekt.hr](mailto:jurconprojekt@jurconprojekt.hr)

Investitor i naručitelj:  
**GRAD VUKOVAR**  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Gradovina i lokacija:  
**REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"**  
**U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"**

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

# UNUTARNJI ALUMINIJ



JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
385 (0) 1 30 97940  
fax:  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP VLR-195/19

TD 195/19

DATUM 11.2019.

MJERILO 1:50



VRATA NA EVAKUACIJSKOM PUTU!

LIJEVA DESNA

10b

GRAD. OTVOR (š x v) cm

547x320+67

SV. OTVOR (š x v) cm

vrata min 180x230

BROJ KOMADA

1

LIJEVO

-

DESNO

-

OPIS

UNUTARNJA JEDANAESTODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA VRATA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM I NADSVJETLOM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.

MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA

DOVRATNIK I VRATNO KRILLO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.

OKOV

VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.

RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!  
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!

MJESTO UGRADNJE

PRIZEMLJE: HODNIK -  
VJETROBRAN

OZNAKA REVIZIJE








R0



JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gatalovačka 4a  
tel. 385 (0) 1 30 12 20 4  
385 (0) 1 30 12 20 6  
fax. 385 (0) 1 30 97 94 0  
e-mail: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar  
Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



10c	GRAD. OTVOR (§ x v) cm	SV. OTVOR (§ x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	(179+300+300)x x320+67	vrata min 80x230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA TRODIJELNA OSTAKLJENA PORTIRNICA. STIJENA SA JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA I NADSVJETLOM. STIJENA SE UGRAĐUJE U ZID OD GIPSKARTONA.				PRIZEMLJE: PORTA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	





**JURCON PROJEKT d.o.o.**  
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
**GRAD VUKOVAR**  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



11a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	280x260+37	180x 210	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK / 1. i 2. KAT	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$ . ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	





JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
385 (0) 1 30 97940  
fax:  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



12	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	405x260+37	90x 210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK 1. KAT	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$ . ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gatalovska 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



16	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195x320	vrata min 90x210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DEVETODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gatačevačka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



17	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	538x320		1	-	-
OPIS			MJESTO UGRADNJE		
UNUTARNJA OSMODIJELNA OSTAKLJENA FIKSNA STIJENA. STIJENA SE UGRADUJE U ZID OD GIPSKARTONA.			PRIZEMLJE: FITNESS		
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!			OZNAKA REVIZIJE		
			R0		





**JURCON PROJEKT d.o.o.**  
Zagreb, Gataiovečka 4/a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
**GRAD VUKOVAR**  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA  DESNA 

18	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	266x320	vrata min 180x230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA PETODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILLO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	






**JURCON PROJEKT d.o.o.**  
Zagreb, Gataiovečka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
**GRAD VUKOVAR**  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA DESNA

19	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195x320	vrata min 90x210	1	-	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDANAESTODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA VRATA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM I NADSVJETLOM. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: REŽIJA DVORANE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILLO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	



JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gataiovečka 4a


tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

pogled



presjek



20	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	205x120	min 180x110	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJI FIKSNI PROZOR DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: REŽIJA DVORANE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
PROZOR OPREMITI SVIM POTREBNIM PRIČVRSNIM SREDSTVIMA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




**JURCON PROJEKT** d.o.o.  
Zagreb, Gatalovačka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
**GRAD VUKOVAR**  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
**REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"**  
**U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"**

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



21	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	542x320	128x230	1	1	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA OSMODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA JENOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM. UGRADNJA U GK ZID.	PRIZEMLJE: PROSTORIJA ZA ODMOR
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI.	
OKOV	
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R0




JURCON PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, Gataiovečka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
fax: 385 (0) 1 30 97940  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:  
GRAD VUKOVAR  
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:  
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"  
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



22	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	563x320+67	549x320	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA ČETVERODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA. STIJENA SE UGRAĐUJE IZMEĐU POSTOJEĆIH AB OKRUGLIH STUPOVA.				PRIZEMLJE: BIBLIOTEKA / PROSTOR ZA MIRNI RAD	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.				OZNAKA REVIZIJE	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
				R0	



JURCON PROJEKT d.o.o.

Zagreb, Gataiovecka 4a

tel: 385 (0) 1 30 12 204  
385 (0) 1 30 12 206  
385 (0) 1 30 97940  
fax:  
email: jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:

GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:

REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"

U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP

VLR-195/19

TD


195/19

DATUM

11.2019.

MJERILO

1:50



23	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	406x320+67		1	-	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA TRODIJELNA OSTAKLJENA PREGRADA. PREGRADA SE UGRADUJE S JEDNE STRANE NA ZID OD GK.	PRIZEMLJE: BIBLIOTEKA / PROSTOR ZA MIRNI RAD
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .	
OKOV	
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R0