




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
385 (0) 1 30 97 940
fax
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



1. KAT SHEMA 10 GRAĐEVINSKI OTVOR 547X260+77 - 1 KOM
2. KAT i 3. KAT SHEMA 10 GRAĐEVINSKI OTVOR 547X260+37 - 2 KOM

10	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
		180x 230	3	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA, DIMONEPROPUSNA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				KATOVI: STUBIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
OBAVEZNA DOSTAVA ATESTA PROIZVOĐAČA NA VATROOTPORNOST. RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R2	